

# PROT PNEU BLACK

 N° de Revisão:
 Data da Revisão:
 Elaborado em:

 06
 31/03/2025
 06/10/2015
 Página 1 de 6

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto: PROT PNEU BLACK

Aplicação: Limpa Pneu.

Protelim Industria Química de Produtos de Higiene e Limpeza Exportação e

Importação LTDA.

Fornecedor: Avenida Henry Ford, n° 962, Mooca, São Paulo – SP. CEP 03109-000

Fone/ Fax (55) (11) 2914-4464

e-mail: laboratório@protelim.com.br

Telefone de emergência:

0800-771-3733 ou o Serviço de Saúde mais próximo.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação de perigo do

produto:

Produto não classificado como perigoso pelo sistema de classificação

utilizado.

Outros perigos que não

resultam em uma

classificação:

O produto não possui outros perigos.

Sistema de classificação

utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de

Produtos Químicos, ONU.

Pictogramas: Não aplicável.

Palavra de advertência: Não aplicável.

Frases de perigo: Não aplicável.

Frases de precaução: Geral:

P102 - Mantenha fora do alcance de crianças.

Prevenção:

P234 - Conserve somente no recipiente original.

P262 - Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P235+P410 - Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

P402 - Armazene em local seco.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Química: Glicerina, sorbitol, polímero carboxivinílico, agentes de controle de pH,

corante e veículo.

Substâncias que contribuem

para o perigo:

Nenhuma. Os ingredientes desta mistura, na concentração utilizada, não contribuem para o perigo. Não contém impurezas com toxicidade

significativa.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição

que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE

PROT SAC: +55.11.2914.4464 - e-mail: info@protelim.com.br - www.protelim.com.br



# PROT PNEU BLACK

 N° de Revisão:
 Data da Revisão:
 Elaborado em:

 06
 31/03/2025
 Description of the properties of the prop

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do

material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FDS.

Contato com os olhos: Enxaguá-los abundantemente com água por pelo menos 15 minutos. No caso de

uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista:

consulte um médico. Leve esta FDS.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa

inconsciente. Lave a boca com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta

FDS.

Sintomas e Efeitos mais

importantes, agudos ou

Não são esperados sintomas após a exposição ao produto.

**Notas para o médico:** Fazer tratamento sintomático.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

apropriados:

tardios:

Produto não inflamável. Utilizar agentes de extinção adequados ao alvo.

Meios de extinção

contraindicados:

Não utilizar agente extintor de água se houver fontes energizadas no local.

Perigos específicos:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases

irritantes e tóxicos.

Equipamentos especiais

para proteção dos bombeiros:

Devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente (usar equipamento de proteção respiratória e roupas apropriadas para combate ao incêndio).

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Utilizar botas impermeáveis, luvas e óculos de segurança.

Precauções para o meio

ambiente:

Enxaguar o local com água em abundância.

Métodos para remoção e

limpeza:

Conter o vazamento, recolher o possível e enxaguar o local com água em

abundância.

Recuperação:

O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Para a disposição, verifique

as regulamentações e restrições federais, estaduais e municipais.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para manuseio seguro

Precauções para LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Manter pessoas,



### PROT PNEU BLACK

Nº de Revisão:	Data da Revisão:	Elaborado em:	Dárina 2 da 6
06	31/03/2025	06/10/2015	Página 3 de 6

manuseio seguro: principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho utilizar

os EPIs descritos na seção 8.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Evite o contato com os olhos e o contato com a pele por período prolongado. Depois de utilizar o produto, lave

**Medidas de higiene:** e seque as mãos. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de

sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado

antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:

Produto não é inflamável. Não é esperado que apresente perigo de incêndio ou

explosão.

Armazenamento: Manter as embalagens bem fechadas em local fresco, evitar empilhamento

excessivo.

Condições de armazenamento adequadas:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Armazenar nas embalagens originais, bem fechadas, em locais ventilados. Manusear com embalagem original e manter fora de intempéries sobre

estrados.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle: Não estabelecido para a mistura.

Medidas de controle de

engenharia:

Nenhuma nas condições normais de uso.

Proteção dos olhos/face:

Não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a possibilidade de

ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos de proteção.

Proteção da pele: Luvas impermeáveis, calçado de segurança e roupas normais de trabalho.

**Proteção respiratória:** Nenhuma em ambientes ventilados.

**Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

pH: 5,5 a 6,5Faixa de Destilação: N.D.Estado físico: Líquido.Ponto de fulgor: N.D.Odor: Característico.Pressão vapor: N.D.Cor: Preto.Taxa de evaporação: N.D.

Densidade: 1,18 +/- 0,01 g/cm<sup>3</sup> Densidade de vapor: N.D.

Solubilidade: Total em água. Temperatura de decomposição: N.D.

Viscosidade: N.D. Limites de explosividade:

Ponto de fusão: N.A.

LEI (limite inferior): N.D.

Ponto de ebulição: N.D.

LES (limite superior): N.D.



# *PROT PNEU BLACK*

Nº de Revisão: Data da Revisão: Elaborado em: Página 4 de 6 06 31/03/2025 06/10/2015

**ESTABILIDADE E REATIVIDADE** 10.

Estabilidade e Produto estável a temperatura ambiente sob condições normais de manuseio e

reatividade: armazenamento.

Reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas.

Condições a serem

Exposição à luz solar direta e calor excessivo. evitadas:

Materiais Incompatíveis: Não foram encontrados na literatura materiais incompatíveis com a mistura. Produtos perigosos de

decomposição:

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo.

Corrosão/Irritação a

Pele:

Lesões Oculares graves/

irritação ocular: Sensibilização

respiratória ou à pele:

Mutagenicidade em células germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxidade à reprodução:

Toxidade para órgãoalvo específicos -

exposição única:

alvo específicos -

exposição repetida: Perigo por aspiração:

Ingestão:

Nenhum. Se exposto ao fogo, após a saída da água pode produzir gases normais

de combustão de produtos orgânicos.

Não é esperado que o produto apresente corrosão/irritação a pele.

Não é esperado que o produto apresente lesões oculares graves.

Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou a pele.

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxidade para órgãos-

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

Nunca provocar vômitos. Na dependência da quantidade pode determinar severa irritação, cólicas abdominais e diarréia. Nesses casos normalmente é suficiente o tratamento sintomático, não havendo necessidade de esvaziamento

gástrico.

**Efeitos locais:** Nenhum notável.

**INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 12.** 

**Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.



### PROT PNEU BLACK

 N° de Revisão:
 Data da Revisão:
 Elaborado em:
 Página 5 de 6

 06
 31/03/2025
 06/10/2015
 Página 5 de 6

Persistência/degradabili

dade:

Nos efluentes, o produto se dissolve rapidamente.

**Potencial** 

Não é esperado potencial bioacumulativo em ambientes aquáticos.

Bioacumulativo:

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos adversos: Produto biodegradável. Utilizado da maneira correta, com enxágüe abundante

não contamina efluentes.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Produto** Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. O produto deve ser

eliminado como resíduo de acordo com a legislação local, estadual e federal.

Empresas apropriadas devem ser contatadas antes da disposição.

Resíduos do produto: Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente

fechadas. Queimar em incinerador adequado. Qualquer método de descarte deve respeitar a legislação e as regulamentações locais. Não jogar em esgoto, na

terra ou em qualquer corpo ou fonte de água.

Embalagens contaminadas:

As embalagens vazias podem conter restos do produto, o que deve ser levado em consideração antes de serem eliminadas. Manter a embalagem com produto/restos do produto em local adequado e devidamente identificada. Não reutilizar as embalagens elas poderão ser reciclagens após a lavagem. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora

e a saúde das pessoas.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**Transporte terrestre:** Resolução nº 5232/2016 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Transporte marítimo: International Marine Dangerous Goods – Code (código IMDG).

Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC).

Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ).

Transporte aéreo: International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI).

International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-

DGR).

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Classificação: Produto não classificado como perigoso para o transporte conforme legislações

acima.

Componentes perigosos: Nenhum.

### 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES



# PROT PNEU BLACK

 N° de Revisão:
 Data da Revisão:
 Elaborado em:
 Página 6 de 6

 06
 31/03/2025
 06/10/2015
 Página 6 de 6

#### Regulamentações Específicas para o produto químico:

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2023.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS: 25351.894615/2016-16

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, diferentes das formas de uso indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local do trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregadores e contratados quando aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Produto saneante notificado na ANVISA Autorização de funcionamento MS nº 3.04001-4 Responsável Técnico: Químico Alexandre A. Canfora CRQ 04.438.605 – IV Região